



CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

## ECTOLOM PET



### 1. CLASIFICACIÓN

Ectoparasitocida de uso externo

### 2. FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión.

### 3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada 100 mL. de producto contiene:

Fipronil.....0.250 g.  
Excipiente c.s.p..... 100.0 mL.

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Caninos y Felinos.

### 5. INDICACIONES DE USO

Ectolom Pet es un ectoparasitocida que es usado para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas en perros y gatos, ofreciendo mayor control por mas tiempo.

Eficaz contra las pulgas con un periodo de actividad hasta 3 meses y garrapatas durante 1 mes.

Su uso esta indicado en:

Gatos mayores de 12 semanas de edad y Perros mayores de 10 semanas de edad.

### 6. VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN


Vía Tópica. Uso directo en la líneas dorsal de la cabeza hasta la base de cola del animal

### 7. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA SU CORRECTO USO.

No corresponde .

### 8. DURACIÓN MÁXIMA DE USO DESPUÉS DE SU RECONSTITUCIÓN O PREPARACIÓN.

No corresponde .





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

## 9. DOSIFICACIÓN:

### Caninos y felino:

Aplicar a razón de 3 ml a 6 mL./ Kg. de peso

## 10. MARGEN DE SEGURIDAD

No corresponde

## 11. PERIODO DE RETIRO

0 días

## 12. CONTRAINDICACIONES

Ninguna.

## 13. PRECAUCIONES DE USO

- El producto se almacenará dentro de un rango de temperatura de 15 – 30 °C, en lugar seco y protegido del sol.
- No transportar ni almacenar junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
- No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- Depositar los envases usados o caducados en contenedores controlados de acuerdo con la legislación vigente del país
- Mantener fuera del alcance de los niños

## 14. PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

No bañar a los animales dentro de la 48 horas anteriores o posteriores de la aplicación del producto. aplicar el producto al animal en un espacio ventilado.


Evite contaminar el curso del agua como rios, arroyos, etc

Tener precaución en animales debilitados o viejos

Producto moderadamente tóxico.

Evitar el contacto del producto con los ojos, utilizar guantes durante la aplicación.

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

## 15. PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frasco gotero de polietileno de alta densidad X 10 ml.
- Frasco gotero de polietileno de alta densidad X 30 ml.
- Frasco de polietileno de alta densidad X 60 ml.
- Frasco de polietileno de alta densidad X 100 ml.
- Frasco de polietileno de alta densidad X 120 ml.
- Frasco de polietileno de alta densidad X 250 ml.
- Frasco de polietileno de alta densidad X 500 ml.
- Frasco de polietileno de alta densidad X 800 ml.
- Frasco de polietileno de alta densidad X 1000 ml.
- Galonerías de polietileno de alta densidad X 3.5 L.
- Galonerías de polietileno de alta densidad X 20 L.

## 16. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Producto de Venta Libre.

## 17. AUTORIZACIÓN SANITARIA

Reg. SENASA N°: F.87.37.N.0120

