



CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

ECTOLOM SHAMPOO



1. CLASIFICACIÓN

ANTIPARASITARIO EXTERNO

2. FORMA FARMACÉUTICA

SHAMPOO

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada 100 mL contiene:

Fipronil 0.25 g

Excipientes c.s.p.....100.00 mL

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Shampoo Ectolom contiene un potente principio activo (FIPRONIL) muy eficaz para eliminar los parásitos externos de sus mascotas como pulgas, garrapatas, piojos.

5. VIA DE ADMINISTRACION

Tópica

6. ESPECIES DE DESTINO

Caninos y felinos.

7. AGENTES ETIOLOGICOS SUCEPTIBLES

D. hominis, H. irritans, L. vituli, C. Hominivorax, Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Pulex irritans.





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

8. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Monitorear la evolución del animal.
- No utilizar en cachorros ni gatitos menores de 8 semanas.
- No utilizar en especies no indicadas.
- No utilizar durante el primer trimestre de gestación.
- No utilizar en animales con hipersensibilidad al Fipronil.
- Evitar aplicar en zonas de mucosa y ojos ya que puede ocasionar irritación.
- De preferencia se recomienda que una persona calificada administre el producto al animal.
- Los shampoos pueden ser muy irritantes tanto para la mucosa conjuntival como para la córnea.
- No debe dejar residuos de champú en el animal, se debe eliminar completamente el champú después del lavado, ya que resto de champú puede provocar reacciones alérgicas al sol.
- Evitar aplicar el champú en el área genital o anal.
- En caso de heridas abiertas, no se debe aplicar el producto.
- No aplicar en hembras en su primer tercio de gestación o en lactación.

9. DOSIFICACIÓN

Aplicar el Shampoo sobre el animal previamente humedecido con agua caliente.

Aplicar 3 mL / Kg ó cantidad suficiente de Shampoo sobre el pelo del animal previamente humedecido con agua caliente. Frotar bien el producto hasta producir abundante espuma, esperar durante 10 minutos (pieles muy irritadas solo 5 minutos como máximo) y enjuagar bien con abundante agua tibia y secar.

Duración de tratamiento: Dependiendo del grado de infestación se recomienda repetir semanalmente o según criterio del médico veterinario.

10. PERIODO DE RETIRO

No aplica

11. VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

3 años





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

12. PRECAUCIONES ESPÉCIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños.

Si produce reacción adversa suspender su uso.

No transportar ni almacenar junto con productos alimenticios, ropas, etc.

No exponer a la luz solar y almacenar a menos de 30° C.

No reutilice el envase, eliminarlo adecuadamente, no incinerar.

En caso de contacto a los ojos:

- Lavarse con abundante agua.

En caso de ingestión:

- Lavar la boca con agua abundante.
- No provocar el vómito y solicitar asistencia médica si fuera necesario.

13. NATURALEZA DEL ENVASE

Frasco: Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

14. PRESENTACIONES

Cojín x 20 mL

Cojín x 30 mL

Cojín x 50 mL

Cojín x 120 mL

Cojín x 130 mL

Cojín x 200 mL

Cojín x 250 mL

Frasco x 250 mL


Frasco x 300 mL

Frasco x 500 mL

Frasco x 1 L

Galonera x 4 L

Bidon x 20 L





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

15. REGISTRO SENASA:
F.87.29.N.0500

16. TITULAR

Representaciones Agropecuarias Nacionales EIRL

