



CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

VIGOR PLUS

**Composición
Cualitativa y
Cuantitativa:**

Cada 100 g. de producto contiene:

Principios activos:

Vitamina A: 5,000,000.0 UI

Vitamina D3: 600,000.0 UI

Vitamina E: 1,000.0 mg.

Vitamina B1: 165 mg.

Vitamina B2: 300.0 mg

Vitamina B6: 200 mg

Vitamina B12: 8 mg

Vitamina C: 1,825.0 mg

Vitamina K: 165 mg

Ácido Fólico: 41.5 mg

Nicotinamida: 16,600 mg

Metionina: 33,000.0 mg

Pantotenato de Calcio: 830 mg

Fosforo: 600 mg

Potasio: 100 mg

Calcio: 1,000 mg

Magnesio: 100

Manganoso: 10,000

Hierro: 200 mg


Cobre: 50 mg

Ácido Arsanílico: 2500 mg



Abrir aquí por favor

Reana
CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

Excipientes c.s.p.:100 g.

Forma
Farmacéutica: **POLVO SOLUBLE.**

DATOS CLINICOS

1. INDICACIONES TERAPEUTICAS: VIGOR POLVO SOLUBLE, está indicado en estado carenciales polivitamínicos y minerales, como reconstituyente en la terapia de procesos infecciosos o parasitarios, en caso de estrés o tensión (vacunación, despiece, cambio de alimento y atmosférico), como suplemento de la ración diaria y como rehidratante oral; en reproductores, caballos de carrera, animales en crecimiento y hembras en lactancia.

2. CONTRAINDICACIONES:

A la dosis recomendada no posee ninguna contraindicación.

3. ADVERTENCIAS Y PRECAUSIONES:

Una vez preparado para su administración (disuelto en agua o mezclado con alimentos) debe utilizar de inmediato toda la preparación.

4. DOSIFICACION:

En alimentos: mezclar un sobre de 10 g en 60 Kg de alimento

En agua de bebida: disolver un sobre de 10 g en 20 litros de agua.

Vacunos y equinos: 100 g (equivale a 16 dosis) mezclado en el alimento (6.25 g/dosis).

Potrillos, terneros, ovinos y porcinos: 100 g. en 600 Lt agua de bebida.

Intervalos de dosis: A consideración del profesional de confianza

Vía de administración: Vía oral.

Duración mínima de tratamiento: mínimo 5 días.

5. ESPECIES DE DESTINO:

Vacunos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, caninos, felinos y aves.

6. PERIODO DE RETIRO:

No presenta periodo de retiro





PERIODO DE VIDA UTIL DEL PRODUCTO:

03 años

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACION:

Guardar bajo techo, protegiéndolo del sol. Conservar el producto en su envase herméticamente cerrado. Almenar a temperatura ambiente, no más de 30°C. No trasportar junto con alimentos o bebidas. Mantener fuera del alcance de los niños.

NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

ENVASE: El producto se presenta en sobres y bolsas de material trilaminado de papel aluminio-polietileno (palupol) sellados herméticamente mediante calor.

Presentación del producto terminado:

- Sobre trilaminado (palupol) X 10 g.
- Sobre trilaminado (palupol) X 20 g.
- Sobre trilaminado (palupol) X 50 g.
- Sobre trilaminado (palupol) X 100 g.
- Sobre trilaminado (palupol) X 200 g.
- Bolsa trilaminado (palupol) X 1 kg.
- Bolsa trilaminado (palupol) X 25 kg.

TITULAR DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION

TITULAR:

Representaciones Agropecuarias Nacionales EIRL – REANA EIRL

NÚMERO(S) DE AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION:

Nº DE REGISTRO SENASA: F.56.26.N.0016



3/3

www.reana.com.pe
ventas@reana.com.pe