



CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

## IVERFLEX TABLETA



### 1. CLASIFICACIÓN

Antiparasitario Interno Y Externo

### 2. FORMA FARMACÉUTICA

Solucion Oral

### 3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada Tableta contiene:  
Ivermectina.....6 mg  
Excipientes c.s.p.....Tableta

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Caninos y felinos.

### 5. INDICACIONES DE USO

**IVERFLEX** Indicado para el tratamiento de parasitosis externas como Demodicosis canina y felina, Sarna notoédrica, Sarna otodéctica y Cheyletielosis, como también parasitosis internas a nemátodos: Ascaris sp y Ancylostoma sp. Contiene Ivermectina que estimula la liberación del Ácido Gamma Amino Butírico (GABA) del parásito (neurotransmisor inhibitorio de los estímulos nerviosos en la placa neuromuscular. Esta inhibición ocasiona parálisis y muerte del parásito y puede afectar la producción de huevos). Por lo tanto tiene acción ovicida, larvicida y adulticida. También actúa sobre microfilarias.


**Agentes etiológicos susceptibles:** Endoparásitos: Ascaris lumbricoides Strongyloides stercoralis Trichuris trichuria, Ancylostoma, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Dirofilaria immitis (microfilarias), Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala y Trichuris vulpis; Ectoparásitos: Sarcoptes scabiei y Otodectes cynotis, Demodex canis y Demodex cati

### 6. VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Vía Oral

### 7. DURACIÓN MÁXIMA DE USO DESPUÉS DE SU RECONSTITUCIÓN O PREPARACIÓN.

No Aplica





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

## 8. DOSIFICACIÓN:

En caso de sarna demodéctica: (600 mcg/kpv) 1 tableta por cada 10 kpv diario durante 3 meses. Sujeto a evaluación del Médico Veterinario tratante. En caso de sarna sarcóptica: (600 mcg/kpv) 1 tableta por cada 10 kpv semanal durante 4 semanas. Sujeto a evaluación del Médico Veterinario tratante.

**Cheyletielosis:** dosis oral curativa: (300 mcg/kg) 1 tableta por cada 20 kpv. duración del tratamiento 2-3 dosis. Intervalo entre dosis: 21 - 35 días.

**Sarna notoédrica y sarna otodéctica:** dosis oral curativa: (300 mcg/kg) 1 tableta por cada 20 kpv. duración del tratamiento 2dosis. Intervalo entre dosis: 14 días.

**Demodicosis felina:** dosis oral curativa: (300 mcg/kg). 1 tableta por cada 20 kpv. duración del tratamiento hasta curación. Intervalo entre dosis: 14 días.

**Ascariasis y Ancylostomiasis:** dosis oral curativa: (300 mcg/kg) 1 tableta por cada 20 kpv. duración del tratamiento 2 dosis. Intervalo entre dosis: 15 días.

**Microfilarias:** 50 mcg/kpv. Una vez al mes..

## 9. MARGEN DE SEGURIDAD

No corresponde

## 10. PERIODO DE RETIRO

No aplica

## 11. CONTRAINDICACIONES

Eventualmente puede observarse: ataxia, incoordinación, temores, convulsiones, hipersalivación, somnolencia, depresión/letargia, alteraciones en el comportamiento, midriasis, vómitos, diarrea y anorexia. Estos efectos desaparecen luego de suspender la administración del producto

## 12. PRECAUCIONES DE USO

Puede ser administrada por periodos prolongados de tiempo. Baja hepatotoxicidad

## 13. CONSERVACIÓN

El producto se almacenará dentro de un rango de temperatura de 15 – 30 °C, en lugar seco y protegido del sol. Mantener fuera del alcance de los niños.

## 14. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco de polietileno de alta densidad X 50 Capsulas





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

## 15. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Producto de Venta Libre.

## 16. AUTORIZACIÓN SANITARIA

Reg. SENASA N°: F.09.31.N.0387

