



CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

REAVIT B CON ELECTROLITOS



Composición Cualitativa y Cuantitativa:

Cada kg. de producto contiene:


Principios activos:

Tiamina (Vitamina B1)	5.3 g.
Riboflavina (Vitamina B2)	12.6 g.
Piridoxina (Vitamina B6)	9.4 g.
Cianocobalamina (Vitamina B12)	10.0 g.
Nicotinamida (Vitamina B3)	3.1 g.
Pantotenato de Calcio	8.3 g.
Biotina (Vitamina B8)	22.0 g.
DL Methionina	5.3 g.

Excipientes:

Glicerofosfato de Sodio	0.9 g.
Cloruro de Potasio	1.3 g.
Sulfato de Magnesio	3.0 g.
Dextrosa	310.77 g.
Sacarosa	420 g.
Maicena	220.0 g.

**Forma
Farmacéutica: POLVO SOLUBLE.**





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

1. INDICACIONES TERAPEUTICAS: REAVIT B CON ELECTROLITOS se usa en el tratamiento de deficiencia vitamínica del complejo B, debilidad general, trastornos digestivos, intoxicaciones, parálisis nutricional de las patas, dermatitis escamosa, emplume deficiente, la baja incubabilidad, durante y después de enfermedades y de la administración de antibióticos, en animales recién nacido, como coadyuvante en el tratamiento de hepatitis, diarreas, estados de tensión y estrés. Por su formulación mantiene la integridad funcional del sistema nervioso y cardiovascular, de la mucosa digestiva y de la piel.

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUSIONES:

A la dosis recomendada, no se observa ningún efecto colateral.

3. DOSIFICACION:

Truchas: 10 g. en ½ taza de aceite vegetal por 15 Kg. de alimento diario, para 1150 Kg. de peces (biomasa) administrado con intervalos semanales (una semana si, otra no)

Aves: Disolver 1 Kg. en 1000 L de agua y administrar x 5 días.

Equinos: Administrar 5 g. en 100 Kg de peso vivo por 5 días.

Disolver 1 Kg. en 1000 L de agua y administrar x 5 días.

Porcinos: Administrar 1 g. por cada 20 Kg. de peso vivo por 5 días

Disolver 1 Kg. en 1000 L de agua y administrar x 5 días.

Terneros: Administrar 4 g. por cada 10 L de agua y administrar por 5 días

Disolver 1 Kg. en 1000 L de agua y administrar x 5 días.

Caninos y Felinos: Administrar 1 g. por cada 10 kg de peso vivo.

Vía de Administración:

Administrar por vía oral, según indicaciones del Médico Veterinario


4. PERIODO DE RETIRO:

No presenta.

PERIODO DE VIDA UTIL DEL PRODUCTO:

03 años

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACION:





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

Guardar bajo techo, protegiéndolo del sol. Conservar el producto en su envase herméticamente cerrado. Almacenar a temperatura ambiente, no más de 30°C. No transportar junto con alimentos o bebidas. Mantener fuera del alcance de los niños.

NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

ENVASE: El producto se presenta en sobres y bolsas de material trilaminado de papel aluminio-polietileno (palupol) sellados herméticamente mediante calor.

Presentación del producto terminado:

- Sobre trilaminado (palupol) X 10 g.
- Sobre trilaminado (palupol) X 20 g.
- Sobre trilaminado (palupol) X 25 g.
- Sobre trilaminado (palupol) X 50 g.
- Sobre trilaminado (palupol) X 100 g.
- Sobre trilaminado (palupol) X 200 g.
- Bolsa trilaminado (palupol) X 1 kg.
- Bolsa trilaminado (palupol) X 25 kg.

TITULAR DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION

TITULAR:

Representaciones Agropecuarias Nacionales EIRL – REANA EIRL

NÚMERO(S) DE AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION:

Nº DE REGISTRO SENASA: F.77.26.N.0026

